



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области
дом 24, Кузнецкий проспект, город Кемерово, 650992
тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47/36-55-27
E-mail: ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

территориальный отдел в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах
650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 12, тел./факс 64-69-13, E-mail: berezkemrav@42.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 745-ТО

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и
государственный санитарно – эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений

г. Кемерово

«18» мая 2016 г.

Должностное лицо:

ведущий специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Кемеровской
области в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах Земерова Ольга
Владимировна

(Ф.И.О., должность, наименование отдела)

в результате рассмотрения материалов по результатам проведения мероприятий по контролю
(плановой выездной проверки), АКТ № 166 от «29» июня 2016 г. в отношении:

Наименование предприятия:

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский аграрный
техникум» имени Г.П. Левина

ИНН 4234002191; ОГРН 1034234002824

Юридический адрес: 650517, Россия, Кемеровская область, Кемеровский район, п.
Металлплощадка, ул. Новая, 3-а

Фактический адрес: 650517, Россия, Кемеровская область, Кемеровский район, п.
Металлплощадка, ул. Новая, 3-а

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской
Федерации санитарного законодательства на указанном предприятии выявлены нарушения
санитарного законодательства:

- ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы»;
- СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных
учреждений»;
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

-СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

-СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

-СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

-СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий против синантропных членистоногих».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» октября 2017 г.

1. Обеспечить наличие полной информации о проведенной иммунизации в личных медицинских книжках сотрудников, на основании требования п. 18.1. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

2. Оборудовать на территории общежития:

- контейнер крышкой,

- ограждением по периметру с трех сторон площадку для сбора мусора, на основании требования п. 2.4. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

3. Оборудовать:

- на 2, 3, 4 этажах общежития - душевые;

- на всех этажах общежития - постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, на основании требования п. 3.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

4. Помещения для хранения уборочного инвентаря в общежитии:

- оборудовать стеллажами для упорядоченного хранения уборочного инвентаря (щеток, ведер, швабр, ветоши),

- оборудовать емкостью (поддонном) с подводкой холодной и горячей воды со смесителем для промывания, дезинфекции и ополаскивания проточной водой уборочного инвентаря,

- обеспечить условия для просушивания ветоши, на основании требования п. 5.5. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

5. Оборудовать на 3 этаже общежития санузел для мальчиков, на основании рекомендаций п. 3.3. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

6. На 2, 3 и 4 этажах общежития предусмотреть комнаты для воспитателя, на основании требования п. 3.3. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

образовательных учреждений».

7. Оборудовать при медицинском кабинете общежития изолятор, на основании требования п. 3.9. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

8. В общежитии обеспечить проведение инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих:

- обеспечить герметизацию мест прохода санитарно-технических коммуникаций на 3-м этаже в туалете для девочек (отремонтировать дефект пола около унитаза диаметром 20 см.),

- заделать трещины в половом покрытии, на стенах, около дверных блоков в жилых комнатах №№ 110, 203, 212, 304, 308, 319,

- во всех жилых комнатах 4-го этажа обеспечить наличие плинтуса, на основании требований п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий против синантропных членистоногих».

9. Обеспечить наличие и использование дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным и антибактериальным действием, на основании требований п. 3.6.3., п. 3.6.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

10. Обеспечить учет и движение дезинфицирующих средств, для проведения текущей дезинфекции, на основании требования п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

11. Обеспечить проведение гигиенического обучения (инструктажей) по соблюдению дезинфекционного режима и техники безопасности при работе с дезинфицирующим средством среди технического персонала, на основании требования п. 8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

12. В кабинете информатики № 211, расположенного на 2 этаже в здании главного корпуса, семь рабочих мест для учащихся оборудовать подъёмно-поворотными рабочими креслами, регулируемые по высоте и углу наклона, на основании требования п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

13. Обеденный зал столовой оборудовать умывальными раковинами с подводкой холодной воды, из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест, на основании требования п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

14. В столовой обеспечить использование эмалированной посуды без трещин, деформаций и без поврежденной эмали, на основании требований п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 6.10. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

15. В столовой обеспечить наличие термометров в морозильных ларях, расположенных в мясо-рыбном цехе и в кладовой продуктов, на основании требования п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

16. В столовой использовать стол для хлеба, выполненный из материала устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств, на основании требования п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

17. В столовой установить умывальные раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды со смесителем, оборудованные устройствами для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец в производственных цехах первичной и вторичной обработки овощей, в моечной столовой и кухонной посуде, на основании требования п. 13.2., п. 13.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

18. В столовой, в мясо-рыбном цехе, колоду для разрубка мяса скрепить металлическими обручами, после разрубки мяса зачищать и спиливать, на основании требования п. 6.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

19. В столовой складские помещения оборудовать прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, на основании требования п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

20. В столовой устранить дефекты полового покрытия:

- в производственных помещениях восстановить целостность кафельной плитки,

- в обеденном зале заделать стыки плит полового покрытия, трещины на плитках полового покрытия, на основании требований п. 5.1., п. 5.2., п. 5.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

21. В столовой оборудовать бытовую комнату для персонала и обеспечить хранение личной одежды и спецодежды упорядоченно - в бытовой комнате, на основании требования п. 13.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

22. В столовой для хранения и дезинфекции уборочного инвентаря оборудовать комнату душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды, на основании требований п. 2.2.5.8. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», п. 5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

23. В столовой моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды объемную вместимость промаркировать с внутренней стороны, на основании требования п. 5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

24. В столовой обеспечить наличие и использование измерительных приборов (термометров) для контроля температуры горячей воды при мытье кухонной и столовой посуды (температура горячей воды должна быть не ниже 45 °С) и при ополаскивании горячей проточной водой (температура горячей воды должна быть не ниже 65 °С), на основании требования п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Ответственность за выполнение предписания возложить на:

Юридическое лицо – ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина

Представитель юридического лица – директор Римша Валерий Александрович

(Ф.И.О., должность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах по адресу: 650002, г. Кемерово, ул. Авроры, д. 12, тел./факс: 64-69-13, E-mail: [berekemray@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:berezkemray@42.rospotrebnadzor.ru)

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Должностное лицо _____

(подпись)

Земерова О.В.

(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания

Предписание от «29» июня 2016 г. № 1050-ТО получил «29» июня 2016 г.

Подпись представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

(подпись)

Римша В.А.

(Ф.И.О.)